

ส่วนที่ 3 การใช้กัญชาทางการแพทย์

1. ท่านเริ่มนำใช้กัญชามาใช้เพื่อทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วยครั้งแรกเมื่ออายุปี
2. ท่านใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์มาแล้วเป็นเวลานานเท่าใดปี.....เดือน.....วัน
3. เหตุใดท่านจึงตัดสินใจใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคของท่าน ระบุ.....
.....
.....
4. ปัจจุบันท่านใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่ด้วยหรือไม่ [] 1) ใช่ [] 2) ไม่ใช่
5. ปัจจุบันท่านได้ลดหรือเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบัน หลังจากที่ได้รับกัญชาทางการแพทย์หรือไม่
[] 1) ใช่ โปรดอธิบายเหตุผล
.....
[] 2) ไม่ใช่ โปรดอธิบายเหตุผล.....
.....
6. ท่านเคยหยุดใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคหรือไม่ [] 1) ไม่เคยหยุด (ข้ามไปข้อ 6) [] 2) เคยหยุด
เคยหยุด เพราะอะไร [] 1) ผิดกฎหมาย [] 2) แพงเกินไป [] 3) ไม่มั่นใจในคุณภาพของกัญชา
[] 4) รู้สึกกดดันจากคนรอบข้าง [] 5) กัญชาไม่สามารถรักษาโรคที่กำลังเป็นอยู่ [] 6) ใช้แล้วรู้สึกผิด
[] 7) แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้ [] 8) แพทย์แนะนำให้ใช้ แต่ตัวเองคิดว่ายังไม่ต้องใช้
[] 9) ไม่สามารถหากัญชามาใช้ได้ [] 9) อื่น ๆ.....
7. ลักษณะการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ให้ถามทีละโรค)

ชื่อโรค/อาการป่วย	1. (ถ้าเป็นมะเร็ง ระบุระยะด้วย)	2. (ถ้าเป็นมะเร็ง ระบุระยะด้วย)
ผู้วินิจฉัย	[<input type="checkbox"/>] 1 ตัวเอง [<input type="checkbox"/>] 2 แพทย์แผนปัจจุบัน [<input type="checkbox"/>] 3 แพทย์แผนไทย [<input type="checkbox"/>] 4 คนอื่น	[<input type="checkbox"/>] 1 ตัวเอง [<input type="checkbox"/>] 2 แพทย์แผนปัจจุบัน [<input type="checkbox"/>] 3 แพทย์แผนไทย [<input type="checkbox"/>] 4 คนอื่น
ป่วยมานานปี.....เดือน.....วันปี.....เดือน.....วัน
เริ่มใช้ยากัญชา	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รูปแบบของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้	(ถ้าใช้น้ำมันสกัด ระบุชนิด THC/CBD และ % ความเข้มข้น)	(ถ้าใช้น้ำมันสกัด ระบุชนิด THC/CBD และ % ความเข้มข้น)
วิธีใช้		
ความถี่ของการใช้	[<input type="checkbox"/>] 1) หลายครั้งต่อวัน [<input type="checkbox"/>] 2) 6-7 วันต่อสัปดาห์ [<input type="checkbox"/>] 3) 3-5 วันต่อสัปดาห์ [<input type="checkbox"/>] 4) 1-2 วันต่อสัปดาห์ [<input type="checkbox"/>] 5) น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง [<input type="checkbox"/>] 6) เดือนละ 1 ครั้ง [<input type="checkbox"/>] 7) น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)	1) หลายครั้งต่อวัน 2) 6-7 วันต่อสัปดาห์ 3) 3-5 วันต่อสัปดาห์ 4) 1-2 วันต่อสัปดาห์ 5) น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง 6) เดือนละ 1 ครั้ง 7) น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)
ปริมาณที่ใช้ต่อครั้ง	(จำนวน).....(หน่วย).....	(จำนวน).....(หน่วย).....
ราคา	หน่วยละ.....บาท	หน่วยละ.....บาท
ชื่อ/ได้รับกัญชาจาก	(ระบุผู้ขาย/ให้ยา/สถานที่โดยละเอียด)	(ระบุผู้ขาย/ให้ยา/สถานที่โดยละเอียด)
ชื่อ/ได้รับครั้งแรกสุดเมื่อ	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ชื่อ/ได้รับครั้งสุดท้ายเมื่อ	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ครั้งล่าสุดที่ซื้อราคา	(หน่วย)..... ละ.....บาท	(หน่วย)..... ละ.....บาท
วิธีการซื้อ/ได้รับ		
หลังจากมีอาการโรค เปลี่ยนไปอย่างไร	[] 1 ดีขึ้นมาก [] 2 ดีขึ้น [] 3 เหมือนเดิม [] 4 แย่ลง [] 5 แย่ลงมาก	[] 1 ดีขึ้นมาก [] 2 ดีขึ้น [] 3 เหมือนเดิม [] 4 แย่ลง [] 5 แย่ลงมาก
ปริมาณกัญชาที่ใช้ เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก เริ่มใช้ครั้งแรกหรือไม่	[] 1 ใช้เพิ่มขึ้นมาก [] 2 ใช้เพิ่มขึ้น [] 3 ใช้เท่าเดิม [] 4 ใช้น้อยลง [] 5 ใช้น้อยลงมาก	[] 1 ใช้เพิ่มขึ้นมาก [] 2 ใช้เพิ่มขึ้น [] 3 ใช้เท่าเดิม [] 4 ใช้น้อยลง [] 5 ใช้น้อยลงมาก

ชื่อโรค/อาการป่วย	3. (ถ้าเป็นมะเร็ง ระบุวัยด้วย)	4. (ถ้าเป็นมะเร็ง ระบุวัยด้วย)
ผู้วินิจฉัย	[] 1 ตัวเอง [] 2 แพทย์แผนปัจจุบัน [] 3 แพทย์แผนไทย [] 4 คนอื่น	[] 1 ตัวเอง [] 2 แพทย์แผนปัจจุบัน [] 3 แพทย์แผนไทย [] 4 คนอื่น
ป่วยมานานปี.....เดือน.....วันปี.....เดือน.....วัน
เริ่มใช้ยา/กัญชา	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
รูปแบบของกัญชาที่ใช้	(ถ้าใช้น้ำมันสกัด ระบุชนิด THC/CBD และ % ความเข้มข้น)	(ถ้าใช้น้ำมันสกัด ระบุชนิด THC/CBD และ % ความเข้มข้น)
วิธีใช้		
ความถี่ของการใช้	[] 1) หลายครั้งต่อวัน [] 2) 6-7 วันต่อสัปดาห์ [] 3) 3-5 วันต่อสัปดาห์ [] 4) 1-2 วันต่อสัปดาห์ [] 5) น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง [] 6) เดือนละ 1 ครั้ง [] 7) น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)	1) หลายครั้งต่อวัน 2) 6-7 วันต่อสัปดาห์ 3) 3-5 วันต่อสัปดาห์ 4) 1-2 วันต่อสัปดาห์ 5) น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง 6) เดือนละ 1 ครั้ง 7) น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง)
ปริมาณ	(จำนวน).....(หน่วย).....	(จำนวน).....(หน่วย).....
ราคา	หน่วยละ.....บาท	หน่วยละ.....บาท
ซื้อ/ได้รับกัญชาจาก	(ระบุผู้ขาย/ให้ยา/สถานที่โดยละเอียด)	(ระบุผู้จ่ายยา/สถานที่โดยละเอียด)
ซื้อ/ได้รับครั้งแรกสุดเมื่อ	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ซื้อ/ได้รับครั้งสุดท้ายเมื่อ	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....	วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
ครั้งล่าสุดที่ซื้อราคา	(หน่วย)..... ละ.....บาท	(หน่วย)..... ละ.....บาท
วิธีการซื้อ/ได้รับ		
หลังจากมีอาการโรค เปลี่ยนไปอย่างไร	[] 1 ดีขึ้นมาก [] 2 ดีขึ้น [] 3 เหมือนเดิม [] 4 แย่ลง [] 5 แย่ลงมาก	[] 1 ดีขึ้นมาก [] 2 ดีขึ้น [] 3 เหมือนเดิม [] 4 แย่ลง [] 5 แย่ลงมาก
ปริมาณกัญชาที่ใช้ เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก เริ่มใช้ครั้งแรกหรือไม่	[] 1 ใช้เพิ่มขึ้นมาก [] 2 ใช้เพิ่มขึ้น [] 3 ใช้เท่าเดิม [] 4 ใช้น้อยลง [] 5 ใช้น้อยลงมาก	[] 1 ใช้เพิ่มขึ้นมาก [] 2 ใช้เพิ่มขึ้น [] 3 ใช้เท่าเดิม [] 4 ใช้น้อยลง [] 5 ใช้น้อยลงมาก

รูปแบบของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้ 1. ดอก/ใบสด/แห้ง 2. น้ำมันสกัด 3. ซอฟเจล 4. ผง 5. ครีม/บาล์ม/ยาหม่องทาผิว

6. กาแฟ 7. ลูกอม/ขนม 8. สบู่ 9. ลิปสติค 10. สเปรย์ 11. อื่น ๆ

วิธีใช้ 1. สูบ (ผสมบุหรี่ย บ่อน้ำ/แห้ง) 2. กิน/ดื่มหรือผสมน้ำ 3. หยดใต้ลิ้น 4. เหน็บ/สวนทวาร 5. บรรจุในแคปซูลและกิน

6. ฟัน/ทา/อาบน้ำภายนอก 7. ต้ม/ชา/ชงดื่มเป็นชา 8. ใช้ Vaporization 9. อื่น ๆ

วิธีการซื้อ/ได้รับยา/กัญชา 1. สั่งซื้อจากเว็บไซต์ขายออนไลน์ 2. สั่งซื้อจากโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ก line อินสตาแกรม เป็นต้น 3. แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายให้

4. แพทย์พื้นบ้าน/แผนไทยสั่งจ่ายให้ 5. เคาส์กร 6. บุคลากรสุขภาพอื่น ๆ..... 7. ได้จากชมรม สมาคม เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้กัญชา

8. หน่วยงานรัฐบาล 9. ร้านค้าในต่างประเทศ 10. ปลูก/ผลิตเอง 11. ผู้ขายยาในตลาดมืด 12. อื่น ๆ ระบุ.....

ส่วนที่ 4 การเข้าถึงกัญชา

1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารกัญชาหรือสารสกัดของกัญชาได้จากที่ใด

- [] 1. ชมรม สมาคม กลุ่มผู้ใช้กัญชา สมาพันธ์ ระบุ.....
- [] 2. จากโรงพยาบาล ระบุ.....
- [] 3. จากเว็บไซต์ขายออนไลน์ ระบุ.....
- [] 4. จากโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก line อินสตาแกรม เป็นต้น ระบุ.....
- [] 5. จากเพื่อน ระบุระดับความสัมพันธ์.....
- [] 6. จากผู้ขายที่ขาย ระบุ.....
- [] 7. จากหน่วยงานรัฐบาล ระบุ.....
- [] 8. อื่นๆ ระบุ.....

การรับรู้ต่อประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา	ใช่	ไม่ใช่
1. กัญชาสามารถรักษาอาการปวดเรื้อรังในผู้ใหญ่		
2. กัญชาเป็นยาต้านอาการอาเจียน ในการรักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการได้รับเคมีบำบัด		
3. กัญชาช่วยทำให้อาการกล้ามเนื้อเกร็งลดลง		
4. กัญชาช่วยให้อาการนอนหลับดีขึ้นในผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ		
5. กัญชาเพิ่มความอยากอาหาร และลดการสูญเสียน้ำหนักในผู้ป่วย HIV/AIDS		
6. กัญชาช่วยทำให้อาการวิตกกังวลดีขึ้น		
7. กัญชาช่วยทำให้อาการของโรคเครียดหลังเผชิญภัยพิบัติดีขึ้น		
8. กัญชาช่วยรักษาโรคมะเร็ง		
9. กัญชาช่วยรักษาโรคเนื้องอกในสมอง		
10. กัญชาช่วยรักษาอาการผอมแห้งภาวะทุพโภชนาการจากโรคมะเร็ง		
11. กัญชาช่วยรักษาโรคลมชัก		
12. กัญชาช่วยรักษาโรคพาร์กินสัน		
13. กัญชาช่วยรักษาภาวะติดสารเสพติด		
14. กัญชาช่วยลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด		
15. กัญชาช่วยรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก & โรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา		
16. กัญชาช่วยรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง		
17. กัญชาช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์		

การรับรู้ต่อประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา	ใช่	ไม่ใช่
18. กัญชาช่วยรักษาโรคปลอกประสาทอักเสบ		
19. กัญชาช่วยรักษาโรควิดก้างวลไปทั่ว		
20. กัญชาช่วยลดอาการไอเรื้อรัง		
21. กัญชาทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้		
22. กัญชาทำให้เกิดภาวะตื่นตระหนก (แพนิก) ได้		
23. กัญชาทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ความจำเสื่อม หมดแรงจูงใจในชีวิตได้		
24. กัญชาทำให้เกิดอาการโรคจิตคล้ายผู้ที่เป็นโรคจิตเภทได้		
25. กัญชาทำให้เกิดอาการปากแห้งอย่างรุนแรงได้		
26. กัญชาทำให้เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองช้า ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ		
27. กัญชาทำให้เกิดภาวะประสาทหลอน		
28. กัญชาทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตตกฉับพลัน		
29. กัญชาทำให้จำนวนสเปิร์มลดลง มีบุตรยาก		
30. กัญชาทำให้เดินเซ ควบคุมร่างกายได้ไม่ดีได้		
31. กัญชาทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวได้		
32. กัญชาทำให้เกิดโรคตับอักเสบ		

ส่วนที่ 5 ความเห็นด้านการจัดการนโยบายกัญชาในอนาคตของประเทศไทย

คำถาม	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	เฉย ๆ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
1 ประเทศไทยควรอนุญาตให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วสามารถใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้					
2 ผู้ใหญ่สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้แม้ว่าอยู่ต่อหน้าเด็กก็ตาม					
3 ถ้าผู้ปกครองใช้กัญชาทางการแพทย์จะเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากใช้กัญชามากขึ้น					
4 ประเทศไทยควรอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชาใช้เพื่อการแพทย์ได้					

คำถาม	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็นด้วย	เฉย ๆ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
5 ประเทศไทยควรอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชาใช้เพื่อการผ่อนคลายได้					
6 ประเทศไทยควรอนุญาตประชาชนทั่วไป มีสิทธิในการปลูกกัญชา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้					
7 ประเทศไทยควรอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป มีสิทธิปลูกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนคลายได้					
8 อุตสาหกรรมกัญชาจะทำรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ					
9 กัญชาควรเป็นสารเสพติดให้โทษทั้งในกรณีที่ใช้เพื่อการแพทย์และ เหตุผลอื่น ดังที่เคยเป็นในอดีต (ก่อน พ.ศ. 2562)					
10 กัญชาควรมีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับยาเสพติดรุนแรง เช่น ยาบ้า หรือ เฮโรอีน					
11 กัญชาควรมีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์					
12 กัญชาควรมีกฎหมายควบคุมเช่นเดียวกับยาสูบ บุหรี่					